



**Sistemi Informatici per il
supporto alle decisioni
Modulo 6**



CREAZIONE DI MASCHERE

Per la gestione dei dati strutturati è possibile utilizzare diverse modalità di visualizzazione. Si è analizzata sinora una rappresentazione di tabella (**foglio dati**) che offre una chiara lettura della struttura dati (colonne=campi, righe=record) ma che, soprattutto se si opera con un numero molto elevato di record, è poco leggibile.

Per ovviare a tale problema, sono state introdotte le **maschere** (o “form”) che consentono - all’interno di un’interfaccia personalizzabile - la visualizzazione di un record per volta, incasellando ed etichettando in maniera opportuna tutti i dati, sia in fase di consultazione, che di modifica o di inserimento dei record.

La procedura da seguire in Microsoft Access per la creazione di una maschera è la seguente:


- nella finestra del database si sceglie l'oggetto **Maschere**.

A questo punto nel box alla destra dell'oggetto selezionato appariranno una serie di possibili scelte attraverso le quali l'utente potrà:



- creare una maschera in visualizzazione Struttura;
- creare una maschera mediante una creazione guidata.

Per creare una maschera con l'aiuto di Microsoft Access si procede facendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla voce:

Crea una maschera mediante una creazione guidata.



Successivamente si selezionerà,
attraverso un clic sul nome, la tabella
che include i dati su cui si desidera sia
basata la maschera e si cliccherà su
OK.

Nel passaggio successivo l'utente dovrà selezionare i campi da inserire nella maschera, agendo sul bottone  , Microsoft Access selezionerà tutti i campi, trasferendoli nella casella campi selezionati presente sulla destra della finestra; dopo aver effettuato la selezione si procederà utilizzando il bottone 

Creazione guidata Maschera



Scegliere i campi da includere nella maschera.

È possibile scegliere da più tabelle o query.

Tabelle/query

Tabella: Libri

Campi disponibili:

A large, empty rectangular box intended for listing available fields.

Campi selezionati:

A list box containing the following text items: Titolo, Anno pubblicazione, Autore, Casa Editrice, Disponibilità, and Locazione. The 'Locazione' item is highlighted with a black background and white text. Between the two list boxes are four small buttons: a right-pointing arrow, a double right-pointing arrow, a left-pointing arrow, and a double left-pointing arrow.

Annulla

< Indietro

Avanti >

Fine

Nei passaggi successivi l'utente dovrà decidere:


- l'aspetto (tabulare, a colonne e così via) che intende dare alla maschera,
- l'aspetto dello sfondo,
- il titolo.

La maschera visualizza il primo record della tabella, indicando accanto a ciascun campo la relativa etichetta; in tale modalità l'utente potrà utilizzare la maschera per visionare i record, modificarli o aggiungerne di nuovi.

Se in fase di autocomposizione è stata scelta una delle seguenti maschere standard:

- **a colonne;**
- **tabulare;**
- **foglio dati;**
- **giustificato.**

La maschera sarà creata automaticamente, senza dover effettuare ulteriori formattazioni; se la maschera creata, invece, non soddisfa le esigenze dell'utente, sarà possibile modificarla attraverso la **Visualizzazione Struttura.**

Per mandare in esecuzione una maschera e, quindi, iniziare ad inserire i dati nel nostro database si deve agire nella finestra del database, scegliere, tra gli Oggetti, **Maschere** e cliccare sul tasto  posto sulla barra degli strumenti in alto.

In questo modo apparirà la maschera autocomposta che mostrerà i dati del primo record della tabella, indicando accanto a ciascun campo la relativa etichetta; in tale modalità l'utente potrà utilizzare la maschera per visionare i record, modificarli o aggiungerne di nuovi.

Libri

Titolo

Anno pubblicazione

Autore

Casa Editrice

Disponibilità

Locazione

Record: di 2

L'inserimento di ulteriori record nel database attraverso la maschera è, quindi, abbastanza semplice.


Infatti sarà sufficiente, dopo essersi posizionati sul primo record vuoto (quello contraddistinto dall'asterisco) cliccare sul primo campo, inserire le informazioni relative e spostarsi (con l'uso del tasto di tabulazione della tastiera) nei campi successivi.

Al termine dell'inserimento del record un'ulteriore pressione del tasto di tabulazione porterà il contatore del record direttamente su quello successivo che sarà sempre indicato con un asterisco.

Le eventuali modifiche o aggiunte di record apportate sulla tabella origine, attraverso l'uso di una maschera, hanno effetto immediato, così come quando si applicano direttamente alla tabella origine.

Esaminando la praticità della maschera,
si evince che essa è un valido
strumento per la gestione del database,
soprattutto grazie all'interfaccia che
isola un record per volta.

Per consentire gli spostamenti attraverso i record, è presente all'interno della finestra della maschera, una serie di bottoni di navigazione che si trovano ai lati della casella che indica il record corrente.



Il primo bottone sulla sinistra






consente lo spostamento e la conseguente visualizzazione nella maschera, all'inizio della tabella.

Il secondo, invece, si sposterà sul record precedentemente visualizzato



Alla destra della casella che indica il record correntemente visualizzato, si trovano rispettivamente alcuni bottoni che consentono:

-  di spostarsi sul record successivo;
-  di spostarsi all'ultimo record utile inserito;
-  di spostarsi all'ultimo record vuoto, già predisposto per l'inserimento di un nuovo record.

FUNZIONAMENTO DI UNA MASCHERA

Le maschere possono avere funzioni diverse.

Creare una maschera per l'immissione di dati in una tabella.

Creare un pannello principale per aprire altre maschere o report.

Prodotti

Prodotto:

Fornitore:

Categoria:

Prodotto:

Creare una finestra di dialogo personalizzata per ricevere input dall'utente, quindi eseguire un'azione in base a tale input.

Pannello comandi principale



Informazioni

Categoria:

Prodotto:

Stampa report vendite

Report Vendite

Report da stampare


- Vendite per categoria
- Vendite impiegato per paese
- Riepiloghi vendite

Anteprima

Stampa

Cancella

La maggior parte delle informazioni contenute in una maschera proviene da una origine record sottostante. Altre informazioni della maschera sono memorizzate nella struttura della maschera.



Per creare il collegamento tra una maschera e la relativa origine record, utilizzare oggetti grafici denominati controlli. Il tipo di controllo più comune utilizzato per visualizzare e inserire i dati è la casella di testo.

Visualizzazione Struttura

Queste etichette visualizzano un testo descrittivo.

Queste caselle di testo vengono utilizzate per visualizzare i dati contenuti nella tabella Prodotti e per immettere dati nella stessa tabella.

acquisti.

ID prodotto:	Nome prodotto:	Prezzo unitario:
5	Chef Anton's Gumbo Mix	L. 32.025
6	Grandma's Boysenberry Sy	L. 37.500
7	Uncle Bob's Organic Dried	L. 45.000

Questa casella di testo utilizza un'espressione per calcolare un totale.

COME CREARE O MODIFICARE UNA MASCHERA

Una maschera può essere creata con le seguenti modalità:


- Creare una maschera utilizzando **maschera standard**.
- Creare una maschera con la **creazione guidata**.
- Creare una maschera in **struttura**, senza utilizzare una creazione guidata.

Creare una maschera utilizzando la Maschera standard

Nella finestra del database scegliere **Maschere** dall'elenco **Oggetti**.



Fare clic sul pulsante **Nuovo** sulla barra degli strumenti della finestra del database.



Nella finestra di dialogo **Nuova maschera** selezionare una delle seguenti creazioni guidate:

- **Maschera standard: a colonne.** Ciascun campo viene visualizzato su una riga distinta con un'etichetta a sinistra.
- **Maschera standard: tabulare.** I campi di ciascun record vengono visualizzati su una riga, con le etichette visualizzate una sola volta nella parte superiore della maschera.
- **Maschera standard: foglio dati.** I campi di ciascun record vengono visualizzati nel formato di righe e colonne, con un record in ogni riga e un campo in ogni colonna. I nomi di campo vengono visualizzati nella parte superiore di ogni colonna.

Fare clic sulla tabella o sulla query
che contiene i dati sui quali si
desidera basare la maschera.


Fare clic su **OK**.

Creare una maschera con una creazione guidata

Nella finestra del database scegliere **Maschere** dall'elenco **Oggetti**.



Fare clic sul pulsante **Nuovo** sulla barra degli strumenti della finestra del database.



Nella finestra di dialogo **Nuova maschera**, scegliere la Creazione guidata che si desidera utilizzare. A sinistra della finestra di dialogo verrà visualizzata una descrizione della creazione guidata.

Fare clic sul nome della tabella o di un'altra origine record che include i dati su cui si desidera sia basata la maschera.

Scegliere **OK**.

Creare una maschera senza utilizzare una creazione guidata

Inizio della creazione di una maschera.

Aggiunta di intestazioni e piè di pagina.

Visualizzazione di dati, testo e totali in una maschera.

Formattazione, spostamento, ridimensionamento e allineamento di etichette, caselle di testo e altri controlli.

1

Creare una maschera vuota e selezionare un'origine record

Nella finestra del database scegliere Maschere dall'elenco Oggetti. 

Fare clic sul pulsante Nuovo sulla barra degli strumenti della finestra del database.

Nella finestra di dialogo Nuova maschera selezionare Visualizzazione struttura.

Fare clic sul nome della tabella o di un'altra origine record che include i dati su cui si desidera sia basata la maschera.

Scegliere OK.

La finestra della maschera verrà visualizzata in visualizzazione Struttura.

**La maschera può essere
personalizzata con i seguenti
metodi:**

Esempi di modifiche possibili:

Modificare l'aspetto della maschera

Casella **Prodotti: Maschera**

Corpo


ID prodotto:	IDProdotto
Nome prodotto:	NomeProdotto
Prezzo unitario:	PrezzoUnitario
Quantità per unità:	QuantitàPerUnità
Sospeso:	<input type="radio"/>

Spostare, ridimensionare o allineare controlli

Modificare il testo di un'etichetta o l'origine di un controllo


Aggiungere un campo o un controllo

Modificare il tipo di controllo




È possibile modificare parzialmente o interamente l'aspetto di una maschera.


- Per modificare contemporaneamente i caratteri, le dimensioni dei caratteri e lo spessore delle linee per tutto il testo e le linee della maschera, fare clic su **Formattazione automatica** sulla barra degli strumenti, quindi selezionare una nuova formattazione automatica per la maschera.
- Per modificare l'aspetto di un controllo, ad esempio una casella di testo, fare clic sul controllo per selezionarlo.



Quindi, sulla barra degli strumenti **Formattazione**, selezionare un diverso carattere, dimensioni differenti o un'altra opzione di formattazione.



- Per aggiungere un'immagine di sfondo a una maschera, nella finestra delle proprietà della maschera digitare il nome di un file grafico nella casella della proprietà **Immagine** oppure fare clic sul pulsante dei generatori [...] accanto alla casella della proprietà per aprire la finestra di dialogo **Inserisci immagine**.




È possibile spostare, ridimensionare o allineare i controlli selezionati.


- Fare clic su un controllo, ad esempio una casella di testo, per selezionarlo. Per selezionare più controlli, tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic su ognuno di essi.



- Una volta selezionato un controllo, è possibile trascinare il puntatore per:



- Per allineare i controlli, selezionare i controlli desiderati. Scegliere **Allinea** dal menu **Formato**, quindi **A sinistra**, **A destra**, **In alto**, **In basso** o **Alla griglia**.



È possibile modificare il testo o i dati visualizzati in un controllo.

- Per modificare il testo in un'etichetta, fare clic sull'etichetta, selezionare il testo, quindi digitare il nuovo testo.

Score:

- Per modificare il campo associato a una casella di testo o a un altro controllo, assicurarsi che il controllo sia selezionato.

Score

- Fare clic su **Proprietà** sulla barra degli strumenti per visualizzare la finestra delle proprietà.

Origine controllo . . .	Score:
Posizioni decimali . . .	IDProdotto
Maschera di input . . .	NomeProdotto
Valore predefinito . . .	QuantitàPerUnità

Nella finestra delle proprietà, scegliere la casella della proprietà Origine controllo, quindi fare clic sul nome di un campo presente nell'elenco.




È possibile aggiungere altri campi dall'origine record di una maschera.

- Fare clic su **Elenco campi** sulla barra degli strumenti per visualizzare un elenco di tutti i campi nell'origine record.

Per creare un controllo, come una casella di testo in cui sono visualizzati i dati di un campo, fare clic sul campo nell'elenco...

Prodotti
NomeProdotto
PrezzoUnitario
QuantitàPerUnità



...e trascinarlo nella maschera.

È possibile inoltre aggiungere controlli, come etichette e pulsanti di comando, utilizzando la casella degli strumenti.

- Per creare un'etichetta, fare clic sullo strumento **Etichetta** nella casella degli strumenti. Fare clic sul punto della maschera in cui si desidera posizionare l'etichetta, quindi digitare il testo dell'etichetta e premere INVIO.

- Per utilizzare una procedura guidata per creare un controllo, assicurarsi che lo strumento **Creazioni guidate Controllo** sia premuto nella casella degli strumenti, quindi fare clic sullo strumento relativo al controllo che si desidera creare.



È possibile modificare il tipo di controllo. Ad esempio, è possibile cambiare...

Sospeso: ... un pulsante di opzione...

Sospeso: ... in una casella di controllo.

Per modificare il tipo di controllo...

Sospeso:  ... fare clic sul controllo per selezionarlo...

| ... scegliere **Cambia in** dal menu **Formato**...



... quindi scegliere il tipo di controllo desiderato dall'elenco.

2

Aggiunta di intestazioni e piè di pagina

Per migliorare l'efficacia di una maschera è possibile aggiungere una o più **sezioni**. Tutte le maschere hanno una sezione di **dettagli**, ma una maschera può comprendere anche sezioni per l'**intestazione della maschera**, l'**intestazione della pagina**, il **piè di pagina della pagina** e il **piè di pagina della maschera**.

L'intestazione della pagina visualizza informazioni quali titoli o intestazioni di colonne nella parte superiore di ogni pagina stampata. Le intestazioni di pagina appaiono solo nelle maschere stampate.

La sezione Corpo visualizza i record. È possibile visualizzare sullo schermo o stampare sulla pagina un solo record oppure tutti i record che possono entrarvi.

Il piè di pagina della pagina visualizza informazioni quali date e numeri di pagina nella parte inferiore di ogni pagina stampata. I piè di pagina di pagina appaiono solo nelle maschere stampate.

Visualizzazione
Struttura

L'intestazione della maschera visualizza informazioni comuni a tutti i record, come il titolo della maschera. L'intestazione della maschera viene visualizzata nella parte superiore dello schermo in visualizzazione Maschera e viene stampata nella parte superiore della prima pagina.



Il piè di pagina della maschera visualizza informazioni comuni a tutti i record, come pulsanti di comando o istruzioni per l'utilizzo della maschera. Il piè di pagina della maschera viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo in visualizzazione Maschera e viene stampato dopo l'ultima sezione Corpo dell'ultima pagina.

La maschera **Aggiungi prodotti** della finestra precedente in visualizzazione Maschera e in forma stampata:

L'intestazione della pagina è presente nella parte superiore di ogni pagina, ma è visualizzata solo quando si effettua la stampa o l'anteprima di stampa.

La sezione Corpo visualizza i dati ottenuti dall'origine record.

Visualizzazione Maschera

Aggiungi prodotti	
Northwind Traders	
Nome prodotto:	Chai
Prezzo unitario:	L. 27.000
Nome prodotto:	Chang
Prezzo unitario:	L. 28.500

Maschera stampata

Northwind Traders	
Nome prodotto:	Chai
Prezzo unitario:	L. 27.000
Nome prodotto:	Chang
Prezzo unitario:	L. 28.500

L'intestazione della maschera è presente nella parte superiore della prima pagina.

Nell'intestazione della maschera viene visualizzato un titolo.

La sezione Corpo visualizza i dati ottenuti dall'origine record.

È inoltre possibile utilizzare sezioni in sottomaskere. Questa sottomaskera ad esempio oltre alla sezione Corpo utilizza un intestazione di maskera e un piè di pagina di maskera.

Visualizzazione Maskera	Intestazione maskera	Piè di pagina maskera	Sezione Corpo
Nome società: Alfreds Futterkiste			
	Nome prodotto:	Trimestre 1:	Trimestre 2:
	Aniseed Syrup	L. 135.000	L. 90.000
	Chartreuse verte	L. 270.000	L. 426.000
	Lakkalikööri	L. 162.000	L. 405.000
	Totale :	L. 567.000	L. 921.000

Sottomaskera

Visualizzazione Struttura

↙ Intestazione maskera		
Nome prodotto:	Trimestre 1:	Trimestre 2:
↙ Corpo		
NomeProdotto	Trimestre1	Trimestre2
↙ Piè di pagina maskera		
Totale :	=Somma([Trim 1])	=Somma([Trim 2])

L'intestazione della maskera visualizza le etichette per ciascuna colonna di dati.

La sezione Corpo visualizza i record.

Il piè di pagina della maskera visualizza i controlli che calcolano i totali per ciascuna colonna.

Per Aggiungere o rimuovere un'intestazione e un piè di pagina di una maschera o di una pagina:

Aprire la maschera in visualizzazione Struttura.

Scegliere **Int./piè di pagina maschera** oppure **Int./piè pagina pagina** dal menu **Visualizza**.

Per Modificare la dimensione di un'intestazione di un piè di pagina o di un'altra sezione in una maschera

Modificare l'altezza o la larghezza

Aprire la maschera in visualizzazione
Struttura.

Modificare l'altezza o la larghezza
posizionando il puntatore sul bordo
inferiore o destro della sezione.

Trascinare il puntatore verso l'alto o verso il
basso per modificare l'altezza della
sezione, verso sinistra o verso destra per
modificare la larghezza.

ESEMPI

A screenshot of a form titled "Intestazione di pagina" (Page Header) and "Corpo" (Body). The form contains two input fields: "Nome prodotto:" and "Scorte a magazzino:". A vertical double-headed arrow handle is positioned on the right side of the "Scorte a magazzino:" field, indicating a vertical resize operation.

Trascinare il puntatore verso l'alto o il basso...

A screenshot of the same form. A horizontal double-headed arrow handle is positioned on the right side of the "Scorte a magazzino:" field, indicating a horizontal resize operation.

...a sinistra o a destra.

Modificare l'altezza e la larghezza

- Posizionare il puntatore nell'angolo inferiore destro della sezione e trascinarlo in diagonale in qualsiasi direzione.

A screenshot of the same form. A diagonal double-headed arrow handle is positioned in the bottom-right corner of the "Scorte a magazzino:" field, indicating a diagonal resize operation.

Trascinare il puntatore diagonalmente in qualsiasi direzione.

3

Visualizzazione di dati, testo e totali in una maschera

Tutte le informazioni su una maschera o un report sono contenute nei controlli. I controlli sono oggetti di una maschera che consentono di visualizzare i dati, di eseguire operazioni o di decorare le maschere o i report.

Esempi di controlli sono rappresentati da:

The screenshot shows a software window titled "Acquisti impiegati". It contains three data entry fields: "Nome prodotto:" with the value "Chang", "Prezzo unitario:" with the value "£ 28.500", and "Prezzo impiegati:" with the value "£ 21.375". Below these fields is a text label "Si prega di pagare il contabile." and a record navigation bar at the bottom showing "Record:" with a value of "2".


Questi controlli associati prendono i relativi dati dai campi NomeProdotto e PrezzoUnitario della tabella Prodotti.

Questo calcolo controllato utilizza la seguente espressione come origine dei propri dati: $=[\text{PrezzoUnitario}] * .75$. Specificare l'espressione nella casella della proprietà OrigineControllo.

I controlli non associati come questo rettangolo e questa etichetta separata non hanno un'origine dati.

Creare una casella di testo associata

Aprire una maschera in visualizzazione
Struttura.

Fare clic sul pulsante  **Elenco campi**
sulla barra degli strumenti. Verrà
visualizzato l'elenco dei campi.

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare uno o più campi dall'elenco in una maschera o report.

Per selezionare	Operazione da eseguire
Un campo	Fare clic sul campo.
Un blocco di campi	Fare clic sul primo campo del blocco, tenere premuto il tasto MAIUSC, quindi fare clic sull'ultimo campo del blocco.
Campi non adiacenti	Tenere premuto il tasto CTRL, quindi fare clic sul nome di ogni campo che si desidera includere.
Tutti i campi	Fare doppio clic sulla barra del titolo dell'elenco campi.

Trascinare il campo o i campi dall'elenco e posizionarli nella maschera o nel report.

Adattare le dimensioni della casella di testo al contenuto dei dati che si desidera visualizzare.

Se necessario, modificare il testo dell'etichetta.

Passare alla visualizzazione Maschera per verificare i controlli.

Creare un'etichetta

Aprire una maschera in visualizzazione
Struttura.

Fare clic sullo strumento **Etichetta**  nella
casella degli strumenti.

Nella maschera fare clic sul punto in cui si
desidera posizionare l'etichetta, quindi
digitarne il testo.

Calcolare il totale in un record di una maschera

Aprire la maschera in visualizzazione
Struttura.

Fare clic sullo strumento **Casella di testo** 
nella casella degli strumenti.

Nella sezione **Corpo** della maschera fare clic
nel punto in cui si desidera collocare la
casella di testo.

Posizionare il punto di inserimento nella casella di testo e digitare un'espressione che calcoli il totale. Alcuni esempi:

Se viene utilizzata l'espressione	Verrà visualizzato
= <code>[Subtotale]+[Trasporto]</code>	La somma dei valori dei campi Subtotale e Trasporto.
= <code>[DataRichiesta]-[DataSpedizione]</code>	La differenza tra i valori dei campi DataRichiesta e DataSpedizione.
= <code>[Prezzo]*1,06</code>	Il prodotto del valore del campo Prezzo e 1,06. Viene aggiunto il 6% al valore Prezzo.
= <code>[Quantità]*[Prezzo]</code>	Il prodotto dei valori dei campi Quantità e Prezzo.
= <code>[TotaleImpiegato]/[TotalePaese]</code>	Il quoziente dei valori dei campi TotaleImpiegato e TotalePaese.

Creare un pulsante di comando utilizzando una creazione guidata

Aprire una maschera in visualizzazione
Struttura

Attivare lo strumento **Creazioni guidate**
Controllo  **nella casella degli**
strumenti.

Nella casella degli strumenti fare clic 
sullo strumento Pulsante di comando

Nella maschera o nella pagina di accesso ai dati fare clic sul punto in cui si desidera posizionare il pulsante di comando.

Seguire le indicazioni riportate nelle finestre di dialogo della creazione guidata.
Nell'ultima finestra di dialogo fare clic su **Fine** per visualizzare il pulsante di comando in visualizzazione Struttura.




4

Formattazione, spostamento, ridimensionamento e allineamento di etichette, caselle di testo e altri controlli

Applicare al testo di una casella di testo o di altri controlli il formato grassetto, corsivo o sottolineato

Aprire una maschera in visualizzazione Struttura.

Selezionare il controllo che contiene il testo che si desidera modificare.


Sulla barra degli strumenti **Formattazione (maschera / report)** fare clic sul pulsante **Grassetto**  per applicare il grassetto, **Corsivo**  per applicare il corsivo o **Sottolineato**  per applicare il sottolineato.

Formattare una maschera, un report o un controllo utilizzando formati predefiniti

Aprire una maschera in visualizzazione Struttura.

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si desidera formattare l'intera maschera o report, fare clic sul selettore di maschera o sul selettore di report.
- Se si desidera formattare una sezione singola, fare clic sul selettore di sezione.
- Se si desidera formattare uno o più controlli, selezionare i controlli.

Fare clic sul pulsante **Formattazione automatica**  sulla barra degli strumenti.

Scegliere un formato dall'elenco.

Se si desidera specificare gli attributi da applicare (tipo di carattere, colore o bordo), scegliere **Opzioni**.


Spostare una casella di testo o altri controlli e la relativa etichetta

Aprire una maschera in visualizzazione Struttura.

Selezionare il controllo o la relativa etichetta.


Spostare il puntatore sul bordo (non sul quadratino di spostamento) del controllo o della relativa etichetta.

Esempio



Quando il puntatore assume la forma di una mano aperta, è possibile trascinare i controlli.

Quadratino di spostamento



Quando il puntatore si trasforma in una freccia a quattro punte è possibile trascinare il controllo.

Allineare caselle di testo o altri controlli gli uni rispetto agli altri in una maschera o report

Aprire una maschera in visualizzazione
Struttura

Selezionare i controlli che si desidera allineare. Selezionare solo i controlli che si trovano nella stessa riga o nella stessa colonna.

Scegliere **Allinea** dal menu **Formato**, quindi selezionare uno dei seguenti comandi:

- **A sinistra** Allinea il bordo sinistro dei controlli a quello del controllo posto all'estrema sinistra.
- **A destra** Allinea il bordo destro dei controlli a quello del controllo posto all'estrema destra.
- **In alto** Allinea il bordo superiore dei controlli a quello del controllo posto più in alto.
- **In basso** Allinea il bordo inferiore dei controlli a quello del controllo posto più in basso.